





Габаритные и установочные размеры

НИОЛ-СТ-20-М

Аналоги: ЗНОЛ.06-20; ЗНОЛ.06М-20; ЗНОЛ.06.4-20; ЗНОЛ-СЭЩ-20; ЗНОЛ-ЭК-24; GE-24; JVM-6; VDF21; VRQ2



Вторичные выводы М5 с тремя вторичными обмотками



Вторичные выводы М6 с одной вторичной обмоткой






Схема принципиальная


с одной вторичной обмоткой



с двумя вторичными обмотками






с тремя вторичными обмотками




Масса 30 кг

НИОЛ-СТ-20-МП


Аналоги: TJP 6; VRS2B



Исполнение по заказу



Вторичные выводы М5 с тремя вторичными обмотками



Вторичные выводы М6 с одной вторичной обмоткой






Схема принципиальная


с одной вторичной обмоткой



с двумя вторичными обмотками






с тремя вторичными обмотками



Масса, не более 32 кг

НИОЛ-СТ-35-М

Аналоги: ЗНОЛ.06-35; ЗНОЛ-СЭЩ-35; ЗНОЛ-НТЗ-35; ЗНОЛЭ-35; GE-36; TJC7; VRF3; VRQ1



Масса 76 кг

НИОЛ-СТ-35-МП

Аналоги: TJP 7






Схема принципиальная



Масса, не более 80 кг

НИОЛ-СТ-35-2М

Аналог: ЗНОЛ-35 III; ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV; ЗНГМ-35; ЗНОМ-35; ЗНОМП-35; GEF-36; TJO 7; VOG; VRF3







Схема принципиальная
с двумя вторичными
обмотками



с тремя вторичными
обмотками

